



PREMARK® – pro bezpečnější svět!

*PREMARK® je
předformované
termoplastické
dopravní značení
připravené
k okamžitému
použití.*



Vysoká kvalita, flexibilita a snadná aplikace!

Bezpečnost na silnicích nezávisí pouze na chování řidičů a chodců v silničním provozu, ale také na stavu dopravního značení. Zde může pomoci dobře viditelné, trvalé dopravní značení PREMARK®.

Jednoduchá, rychlá aplikace po celý rok

PREMARK® je předformované termoplastické dopravní značení, připravené k okamžitému použití, které je možné aplikovat celoročně. PREMARK® umožňuje zvýšit bezpečnost dopravy bez vynaložení velkého úsilí. K velmi rychlé a snadné aplikaci stačí jeden pracovník, koště a plynový hořák.

Po očištění povrchu vozovky se položí značení PREMARK® a plynovým hořákem se zahřívá tak dlouho, dokud materiál nepřilne k povrchu. Je to tak snadné! Rozhodnete-li se pro PREMARK®, získáte moderní dopravní značení bez nutnosti odborných technických znalostí nebo velkých finančních nákladů.

PREMARK® je možné pokládat celoročně. Jedinou podmínkou je suchý povrch vozovky, který lze lehce zajistit použitím plynového hořáku.

Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě

PREMARK® je termoplastický materiál, který se po zahřátí přitaví k asfaltu. Díky vynikajícím vlastnostem výrobku, kterými jsou především jeho vysoká kvalita a stabilita, je zajištěna jeho dlouhá životnost. PREMARK® vydrží 6–8 krát déle než běžné vodorovné dopravní značení rozpouštědlovými barvami.

Vzhledem k dlouhé životnosti dopravního značení se PREMARK® hodí zejména pro místa s vysokým provozem, jako jsou například křižovatky a městské komunikace. Materiál je rovněž odolný proti benzínu, oleji, sněhu a námraze.

Bezpečnost ve dne i v noci

Reflexní balotina obsažená v PREMARK®u zajišťuje optimální odraz světla. Dobrá viditelnost po setmění nebo za deště je základním předpokladem pro bezpečnost na silnicích. Balotina je rovnoměrně rozmístěna nejen na povrchu PREMARK®u, ale také v celém 3 mm silném materiálu. Tím je zaručena reflexivita značení po celou dobu životnosti materiálu.

Zajištění kvality pokládky

Patentovaný systém indikace teploty jasně ukazuje, kdy je materiál zahřátý na potřebnou teplotu. Dvoucentimetrové teplotní indikátory (rovnoměrně rozprostřené po celé ploše) a reliéfní čísla pro číslování větších značek, nás informují o správném postupu pokládky.

Standardní symboly VZD a možné alternativy

PREMARK® nás denně provází na cestách po celém světě. Produktová řada PREMARK® zahrnuje všechny oficiální symboly vodorovného dopravního značení, čáry, šipky, ale i libovolné tvary, číslice a písmena.



PREMARK® nás provází na cestách po celém světě.



PREMARK® můžete vidět v obytných zónách, v centrech měst a na všech typech silnic.



Technologie PREMARK®u umožňuje jeho použití po celý rok.

Pokládka značení PREMARK® je rychlá a jednoduchá. Potřebujete pouze šikovní ruce, koště a plynový hořák!




PREMARK® je možné aplikovat na různé povrchy (na obrázku dlažba).




PREMARK®
šetří životní
prostředí.



Materiál
PREMARK®
obsahuje pro
zajištění dobré
viditelnosti reflexní
balotinu.



Díky indikátorům teploty je pokládka
PREMARK®u velice jednoduchá: po dosa-
žení správné teploty materiálu PREMARK® se
teplné indikátory roztaví a požadovaný symbol
je položen.



PREMARK® je
k dispozici ve stan-
dardních barvách
dopravního značení.



PREMARK® je více než běžné vodorovné značení. Je skvělý i díky svým širokým možnostem provedení.

PREMARK® Easy

Některé tvary a symboly vodorovného dopravního značení se dodávají v provedení PREMARK® Easy, kde je zadní strana přilepena pomocí speciálního materiálu. To umožňuje snadnější kontrolu a úsporu času při instalaci složitějšího značení. PREMARK® Easy stačí vybalit až na místě určeném k aplikaci.

Materiál PREMARK® je certifikovaný a nepoškozuje životní prostředí

Kvalita materiálu PREMARK® je garantována mezinárodními certifikacemi, jako například ATG, Bast a NF. Hlavní strategií výrobce - firmy LKF Vejmarkering A/S je, aby získala všechna potřebná schválení na trzích, kde společnost operuje. Kromě toho je LKF Vejmarkering A/S certifikována podle ISO 9001.

Materiál PREMARK® neuvolňuje do životního prostředí žádné škodlivé látky – během aplikace, po aplikaci, ani při jeho odstraňování. Pigmentové látky jsou organického původu a neobsahují olovo ani těžké kovy.

Flexibilita, dlouholeté zkušenosti

Moderní výrobní zařízení umožňuje rychle reagovat na speciální požadavky zákazníků. Dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti, které výrobce získával od roku 1980, kdy poprvé zahájil výrobu materiálu PREMARK®, umožňují společnosti LKF Vejmarkering A/S nabízet vysoce kvalitní výrobky podle požadavků zákazníků.

Zvolte PREMARK® kdekoli potřebujete správné, flexibilní, vysoce kvalitní vodorovné dopravní značení, vyrobené z předformovaného termoplastického materiálu.



Příklad výrobku
PREMARK® Easy

Další výrobky z předformovaného termoplastu firmy LKF:

- **PREMARK® ViziGrip** – při požadavku na vysokou odolnost proti smyku.
- **PREMARK® Vizibility** – při požadavku na vysokou reflexivitu.
- **PREMARK® Rolls** – pro delší liniové značení (např. parkovací místa).
- **RibLine®** - upozornění na snížení rychlosti, nebo při požadavku na dobrou viditelnost za mokra a v noci.
- **DecoMark®** - pro dekorativní značení.
- **TacPad® & TacGuide®** - dotekové značení pomáhající zrakově postiženým v dopravním provozu.

Zástupce pro LKF Vejmarkering A/S:



1 Očistěte
povrch



2 Pomocí
plynového
hořáku osušte
povrch vozovky



3 Aplikujte
PREMARK®



4 Dokončete
pokládku mate-
riálu PREMARK®
pomocí plynového
hořáku



PREMARK® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

www.premark.com

