



PREMARK® Hace del mundo un lugar seguro

PREMARK® es un sistema de marcas viales termoplástico prefabricado listo para su aplicación.



Flexible, de gran calidad y fácil de aplicar

La seguridad del tráfico no sólo depende de la intención de los usuarios de las carreteras y de los peatones de comportarse como deben en lo que al tráfico se refiere, sino también de sus posibilidades de conseguirlo. Aquí es donde las marcas viales ingeniosas, y que no se borren, entran en escena.

Una aplicación sencilla y rápida durante todo el año

PREMARK® es un sistema de marcas viales de termoplástico prefabricado, fácil de usar, que se puede aplicar en la superficie de las carreteras durante todo el año. PREMARK® le permite aumentar la seguridad del tráfico sin necesidad de emplear muchos recursos. La aplicación es rápida y sencilla porque sólo hace falta una persona, una escoba y un quemador de gas. Barra la superficie, aplique el PREMARK® y use un quemador de gas para fijarlo en su sitio, "fusionando" el material con la superficie de la carretera. Es así de sencillo. En otras palabras, no hacen falta grandes estudios presupuestarios para elegir una solución PREMARK®. Ni hace falta mucho espacio para aplicar PREMARK®. No se necesitan camiones ni maquinaria, sólo una escoba y un quemador de gas portátil. Como no hay necesidad de desviar el tráfico, se evita causar problemas de tráfico mayores.

PREMARK® es el único sistema de marcas viales cuya aplicación no depende de una temperatura específica de la superficie. Por eso PREMARK® se puede aplicar durante todo el año. El único requisito es que la superficie de la carretera esté seca, lo cual se consigue con el quemador de gas.

Una gran calidad garantiza una mayor durabilidad

PREMARK® es termoplástico y se fusiona con el asfalto al calentarse. La gran calidad del producto y su capacidad para fusionarse con el asfalto garantizan una larga vida útil. PREMARK® dura entre 6 y 8 veces más que las marcas pintadas en la superficie de la carretera.

La gran durabilidad de PREMARK® hace que sea especialmente apropiado para zonas con mucho tráfico como son las intersecciones y las ciudades. El material también es resistente a la gasolina, el aceite, la nieve y el hielo.

Seguridad de día y de noche

Las esferas de vidrio de PREMARK® garantizan un reflejo óptimo. Es un requisito previo para la seguridad y el confort cuando se hace de noche. Las esferas de vidrio están diseminadas uniformemente por la superficie de PREMARK® y por el material de 3 mm de espesor. El resultado es que el efecto reflectante se mantiene durante toda la vida útil del material.

Garantía de calidad de la aplicación

Un sistema patentado indicador de la temperatura indica claramente cuándo PREMARK® se ha calentado lo suficiente. El indicador de calor de 2 cm de longitud, repartido uniformemente por toda la superficie, hace que sea más sencillo ver cuándo se ha completado la aplicación.



La aplicación de PREMARK® es rápida y sencilla porque todo lo que se necesita es una persona, una escoba y un quemador de gas portátil. (Soplete)



PREMARK® "deja su huella" en tranquilas calles residenciales, en ajetreados centros urbanos y en grandes autopistas..



PREMARK® se puede aplicar en una gran variedad de superficies (en la imagen.: baldosas)




PREMARK® siempre está listo para su uso, durante todo el año..






La superficie granulada reduce la cantidad de plástico utilizado en el embalaje de PREMARK®.



PREMARK® es el único producto disponible en el mercado con una superficie que contiene esferas de vidrio



Los indicadores de calor hacen que PREMARK® sea fácil de aplicar: cuando PREMARK® alcanza la temperatura adecuada, los indicadores de calor se funden y se aplica PREMARK®

PREMARK® está disponible en una gama estándar de 9 colores RAL, aunque se puede pedir en cualquier color de su elección



PREMARK® es más que un sistema de marcas viales estándar. También disponemos de diseños especiales y soluciones individuales.

PREMARK® Easy

Algunas señales de tráfico y marcas de carretera están fabricadas con PREMARK® Easy, en la parte de atrás del producto están soldadas con un pegamento compatible con el material, haciéndolo muy fácil de usar. Esto nos da un mayor control y fácil manejo, sobre las señales complejas y ahorra tiempo en la aplicación, cuando éstas son complejas. PREMARK® Easy es fácil de transferir desde su embalaje a la zona donde lo apliquemos.

PREMARK® cuenta con autorización y no daña el medio ambiente

La calidad de PREMARK® se refleja en las distintas autorizaciones internacionales como ATG, Bast, aetec y NF. La estrategia de LKF Vejmarkering A/S incluye la obtención de la autorización en los respectivos mercados en los que trabajamos. Además, LKF Vejmarkering A/S cuenta con la certificación ISO 9001.

PREMARK® no emite sustancias perjudiciales para el medio ambiente, ni durante ni después de su aplicación, ni en el momento de su eliminación. Los pigmentos son orgánicos y no contienen plomo ni otros metales pesados. Al mismo tiempo, las esferas de vidrio de la superficie reducen el impacto medioambiental del producto porque eliminan la necesidad de insertar películas de plástico entre las capas individuales de PREMARK® al embalar el producto.

Símbolos estándar y soluciones flexibles

PREMARK® ayuda a facilitar el flujo de tráfico cada día en todo el mundo y guía a los usuarios de las carreteras de un modo seguro en su camino con símbolos de tráfico bien conocidos. La gama de productos PREMARK® incluye todos los símbolos, señales, líneas, flechas, números y letras registrados oficialmente para el tráfico. Pero la gama también incluye otras marcas para suavizar el tráfico.

Una producción experimentada y flexible

Nuestras instalaciones de fabricación, modernas y flexibles, nos permiten reaccionar rápidamente a los deseos especiales para ofrecer soluciones individuales. Pero la experiencia que hemos ido obteniendo desde 1980, en que iniciamos la fabricación de PREMARK®, también permite a LKF Vejmarkering A/S ofrecer productos de gran calidad, flexibles y fáciles de aplicar.

Así que no dude en elegir PREMARK® siempre que necesite un sistema de marcas viales adecuado, flexible, de gran calidad y de termoplástico prefabricado.



Esto es un
Ejemplo de
PREMARK® Easy

Otros productos preformados de LKF:

- **PREMARK® VizGrip** - Cuando se requiere un alto antideslizamiento.
- **PREMARK® Vizibility** - Cuando se necesita una alta reflectancia.
- **PREMARK® Rolls** - Para largas líneas (Ej. Señalización de espacios de aparcamiento)
- **RibLine®** - Para reducir la velocidad/avisar, o cuando se necesita una retroreflección en noches húmedas.
- **DecoMark®** - Para marcas decorativas, haciendo que la superficie sea más llamativa.
- **TacPad® & TacGuide®** - Marcas táctiles para ayudar a personas discapacitadas visuales con el tráfico.



1 Barra la superficie.



2 Use el quemador de gas (Soplete) para eliminar la humedad.



3 Aplique PREMARK®.



4 Fije el producto PREMARK® con el quemador de gas.

Representante de LKF Vejmarkering A/S:

LKF España
Alex Diez

Mail: adiez@lkf.net • Movil +34 63 80 48 351
Tel +34 93 44 56 342 • Fax +34 90 17 07 947

GEVEKO



PREMARK® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S, member of Geveko Group

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: sales@geveko.com

www.premark.com

