



PREMARK® gjør verden litt tryggere

PREMARK® er
prefabrikkert
termoplastisk
veimerking
klar til
utlegging.



Enkel utlegging, høy kvalitet og fleksibilitet!

Trafiksikkerhet avhenger ikke bare av trafikantenes vilje til å kjøre forsvarlig, men også av deres muligheter for å gjøre det. Her kommer en gjennomtenkt – og vedlikeholdt – veimerking inn i bildet.

Enkel og hurtig utlegging året rundt

PREMARK® er prefabrikkert termoplastisk veimerking, som er klar til bruk og kan legges ut året rundt. Med PREMARK® kan du sikre trafikken uten bruk av store ressurser. Det er enkelt og hurtig, for det krever kun en mann, en kost og en gassbrenner!

Fei overflaten ren, legg PREMARK® på – og fiksér med en gassbrenner, så materialet "smelter sammen" med veien. Så lett er det. Man behøver altså ikke gjøre de store ressursemessige overveielser før man velger PREMARK®. Arbeid med PREMARK® krever heller ikke stor plass. Det er ikke behov for lastbiler og maskiner, bare en kost og en gassbrenner. Derfor kan man unngå omfattende avsperringer, og de problemer det medfører for trafikken.

PREMARK® er den eneste form for veimerking som ikke er avhengig av veiens temperatur. Derfor kan PREMARK® legges ut på alle årstider. Underlaget skal bare være tørt, dette kan klares med en gassbrenner.

Høy kvalitet sikrer lang holdbarhet

PREMARK® er et termoplast materiale, som smelter sammen med asfalten ved oppvarming. Den høye produktkvaliteten og sammensmeltingen med asfalten sikrer en lang levetid. Holdbarheten på PREMARK® er 6-8 ganger lenger enn malt veimerking.

På grunn av den lange holdbarheten er PREMARK® spesielt ideell til sterkt trafikkerte områder som veikryss og bytrafikk. Materialet er dessuten motstandsdyktig overfor bensin, olje, snø og frost.

Sikkerhet både dag og natt

PREMARK®s glassperler sørger for en optimal retrorefleksjon. Det er forutsetningen for både sikkerhet og komfort i døgnetts mørke timer. Glassperlene er jevnt fordelt på overflaten av PREMARK® og hele veien igjennom det ca. 3 mm tykke materialet. Dermed holder effekten av retrorefleksjonen gjennom hele materialets levetid.

Sikring av utleggingskvalitet

Et patentert temperaturindikatorsystem sikrer en tydelig indikasjon av når PREMARK® har fått tilstrekkelig varme. De 2 cm lange varmeindikatorerne, som er spredt systematisk ut over overflaten, gjør det lett å kontrollere om applikasjonen er god nok.




Det er enkelt og hurtig å legge ut PREMARK® - det krever kun en mann og en gassbrenner!



Over alt i verden er PREMARK® med på å veilede og informere trafikantene



PREMARK® preger de stille villaveiene, de hektiske bysentra og de store landeveiene



PREMARK® er alltid klar til bruk – hele året rundt


PREMARK® kan legges på flere underlag



Overflateperlene betyr spart emballasje ved PREMARK® innpakningen.




PREMARK® leveres som det eneste produktet på markedet med glassperler på overflaten.



Varmeindikatorerne gjør det lett å applisere PREMARK®. Når PREMARK® har oppnådd den rette temperaturen, smelter varmeindikatorerne, og PREMARK® er nå ferdig lagt.



PREMARK® leveres som standardsortiment i 9 RAL farger – og kan bestilles i alle fargevarianter etter ønske



PREMARK® er ikke bare standardmarkeringer – men også spesialmarkeringer og individuelle løsninger

PREMARK® er godkjent og ikke miljøbelastende

Kvaliteten av PREMARK® avspeiles i flere internasjonale godkjenninger som ATG, Bast, BSI og NF. Det er en del av strategien hos LKF Vejmarkering A/S å oppnå de respektive godkjenninger på de markedene vi er aktive. Dessuten er LKF Vejmarkering A/S ISO 9001 sertifisert.

PREMARK® avgir ingen miljøbelastende stoffer: Hverken ved utegging, etter utlegging – eller ved fjerning. Fargepigmentene er organiske og fri for både bly og andre tungmetaller. Samtidig betyr glassperlene på overflaten en mer miljøriktig emballering, da det ikke er nødvendig å legge plastfilm mellom de enkelte lag PREMARK® ved innpakning.

Standardsymboler og fleksible løsninger

Over hele verden hjelper PREMARK® med å avvike den daglige trafikken, og lede trafikantene sikkert på vei med de velkjente symbolene. I PREMARK® produktprogrammet inngår alle offisielt registrerte trafikksymboler, skilt, linjer, piler, tall og bokstaver. I tillegg kommer andre former for fartsreducerende merking.



Dessuten kan PREMARK® brukes til fleksible og individuelle løsninger som logoer, byskilt, piktogrammer, spill og mye annet.

Fleksibel og erfaren produksjon

De individuelle løsningene er mulige i kraft av vårt fleksible og moderne produksjonsanlegg, som muliggjør en hurtig respons på spesielle ønsker. Men også erfaringer og kompetanse samlet siden 1980, når produksjonen av PREMARK® startet, gjør det mulig for LKF Vejmarkering A/S å levere enkel utlegging, kvalitet og fleksibilitet!

Så velg PREMARK®, når du skal ha den riktige, kvalitative og fleksible veimerking av prefabrikkert termoplast.

Her er PREMARK® brukt som
slitesterkt verdenskart
i en skolegård



Representant for LKF Veimerking A/S:



1 Fei overflaten



2 Fjern fukt med gassbrenneren



3 Legg PREMARK® på



4 Fiksér PREMARK® med gassbrenneren



PREMARK® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

www.premark.com

