



PREMARK® – čini svijet sigurnijim!

*PREMARK®  
pripravljena  
termoplastična  
vodoravna  
signalizacija  
spremna za  
postavu*



# Visoka kvaliteta, široko područje primjene i laka ugradnja!

Sigurnost u prometu ne ovisi samo o spremnosti vozača i pješaka da poštuju prometne propise, već isto tako i o njihovoj mogućnosti da to čine. Pažljivo osmišljena i održavana vodoravna prometna signalizacija u tome može u mnogome pomoći.

## Jednostavna, brza postava tijekom cijele godine

PREMARK® je tvornički pripremljena termoplastična signalizacija spremna za postavu na prometnice tijekom čitave godine. PREMARK® vam omogućava podizanje stupnja sigurnosti prometa bez angažiranja i trošenja dodatnih resursa. Postava je brza i jednostavna, te je za to potrebna samo jedna osoba, metla i plinski plamenik. Metlom očistite asfaltnu površinu, posložite znak na prometnicu (prema priloženim skicama), te plamenikom zagrijte termoplastični znak koji će penetrirati u sve pore asfalta, te na taj način sačiniti jednu kompaktnu cjelinu. Izuzetno jednostavno. Drugim riječima nije potrebno dugo razmišljati da se uvide prednosti PREMARK® vodoravne signalizacije. Postava PREMARK® signalizacije ne zauzima mnogo radnog prostora. Nisu potrebni veliki i skupi strojevi, samo metla i prenosivi plinski plamenik. Isto tako nepotrebna je skupa privremena regulacija prometa, čime izbjegavate velike i duge prometne gužve.

PREMARK® je jedini tip vodoravne prometne signalizacije čija postava ne ovisi o temperaturi i uvjetima na cesti. To omogućava postavu PREMARK® termoplastičnih znakova tijekom cijele godine. Jedini uvijet je suha cestovna površina, koju postižemo uporabom plinskog plamenika.

## Visoka kvaliteta osigurava dugu trajnost

PREMARK® je termoplastična masa koja grijanjem penetrira u asfalt. Visoka kvaliteta proizvoda, te sposobnost da ulazi u pore i veže se, osigurava dugotrajnost ovakove prometne signalizacije. PREMARK® vodoravna prometna signalizacija traje 6–8 puta dulje od signalizacije izvedene bojenjem.

Dugotrajnost PREMARK® vodoravne prometne signalizacije čini je pogodnom za uporabu u zonama vrlo opterećenim prometom, kao što su raskrižja i velike gradske prometnice. Termoplastična masa koja se upotrebljava pri izradi signalizacije otporna je na ulja, masti, benzin, snijeg i smrzavanje.

## Sigurnost danju i noću

PREMARK®-ova staklena zrnca (perla) osiguravaju optimalnu retrorefleksiju, što je neophodno za dobru vidljivost tijekom noći. Staklena zrnca ravnomjerno su raspoređena čitavom površinom znaka, kao i svim slojevima. Rezultat toga je ravnomjerna retrorefleksija znaka tijekom čitavog životnog vijeka znaka

## Osiguranje kvalitete postave


Patentirani sistem indikatora temperature jasno signalizira kada je termoplastični znak dovoljno zagrijan. Pravilno raspoređeni po čitavoj površini znaka, 2 cm dugački, indikator zagrijanosti, jednostavno signaliziraju kada je postava znaka završena.



PREMARK® pomaže voditi i informirati sudionike u prometu, širom svijeta.



PREMARK® je ostavio svoj trag na malim uskim ulicama, urbanim centrima, te na autocestama.



PREMARK® je uvijek spreman za uporabu – u bilo koje doba godine.


Postava PREMARK® vodoravne signalizacije je brza i jednostavna, potreban je samo jedan čovjek, metla i prenosivi plinski plamenik.



PREMARK® znakovi se mogu postaviti na različite podloge.




Staklena zrnca  
omogućuju  
smanjenu  
uporabu plastične  
folije prilikom pakiranja  
PREMARK®-a.



PREMARK® je  
jedini proizvod  
dostupan na tržištu  
koji u sebi već sadrži  
staklena retroreflektirajuća  
zrnca (perlu).



Indikatori zagrijanosti čine PREMARK®  
termoplastične znakove jednostavnim  
za postavu: kada PREMARK® postigne  
odgovarajuću temperaturu indikatori  
zagrijanosti se istope, i PREMARK® znak  
je uspješno apliciran na podlogu.



PREMARK®  
proizvodi su  
dostupni u  
standardnih  
9 RAL boja – ali  
isto tako mogu se  
proizvesti u bilo  
kojoj boji prema  
zahtjevu korisnika.



# PREMARK® je više od standardne vodoravne signalizacije. Proizvodimo i specijalne oblike prema individualnim zahtjevima korisnika.

## PREMARK® je odobren za uporabu i ne šteti okolišu

Kvaliteta PREMARK® vodoravne prometne signalizacije očituje se i zadovoljavanjem nekoliko međunarodnih standarada, kao što su ATG, Bast, BSI i NF. LKF Vejmarkering A/S-ova poslovna strategija uključuje i zadovoljavanje svih standarda tržišta na kojem posluje. Isto tako, LKF Vejmarkering A/S je certificiran u skladu sa ISO 9001.

PREMARK® ne ispušta supstance koje štete okolišu, ni prilikom postave, tijekom korištenja, a niti pri uklanjanju sa prometnica. Korišteni pigmenti organskog su porijekla, i ne sadrže olovo ili druge teške metale. Istovremeno staklena zrnca (perla) omogućuju smanjeno korištenje plastičnih folija između dijelova PREMARK® znaka, prilikom pakiranja.

## Standardni simboli i fleksibilan pristup

PREMARK® pomaže u odvijanju prometa na cestama svakog dana, diljem svijeta i vodi učesnike u prometu sigurno na njihovom putu, koristeći dobro poznate i uobičajene simbole (znakove). PREMARK® proizvodni program uključuje sve službene i registrirane prometne simbole, znakove, linije, strelice, piktograme i slova. Međutim proizvodna tehnologija omogućava proizvodnju široke palete proizvoda, te se može koristiti za izradu raznih logotipova, posebnih oznaka u gradovima, izradu i opremanje igrališta i još mnogo toga.

## Flexibilna, dugogodišnja proizvodnja

Naša moderna, fleksibilna proizvodna postrojenja omogućavaju nam da brzo i kvalitetno odgovorimo na svaki postavljeni nam zadatak, za izradu proizvoda prema idejama naših korisnika. Iskustvo i stručnost stečena od 1980 godine, kada smo počeli sa proizvodnjom PREMARK®-a, omogućuje LKF Vejmarkering A/S-u da nudi proizvode visoke kvalitete, jednostavne za postavu, i u skladu sa potrebama korisnika.

Stoga izaberite PREMARK® uvijek kada trebate odgovarajuću, kvalitetnu i prema vašim potrebama dizajniranu vodoravnu signalizaciju proizvedenu iz termoplastičnih materijala.

Predstavnik LKF Vejmarkering A/S-a:



1

Očistiti površinu.



2

Koristiti plinski plamenik za otklanjanje eventualne vlage.



3

Kompletirati PREMARK® znak prema priloženoj shemi.



4

Zalijepiti PREMARK® znak uporabom plinskog plamenika.



PREMARK® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

www.premark.com

