



Veiligheidsinformatieblad

PREMARK®

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Opgesteld op: 02-07-2007/ MBM
Ter vervanging van: 11-11-2005

Productgebruik: Geprefabriceerde thermoplast voor wegseinwezen.

Leverancier:

LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34

DK-5900 Rudkøbing

Tel:+45 63 51 71 71 Fax:+45 63517182

E-mail: admin@lkf.dk

2. Identificatie van de gevaren

Het product hoeft niet te worden geïnclassificeerd volgens de nationale classificatie- en etiketteringsrichtlijnen.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Einecs nr.	Chemische aanduiding	Classificatie	w/w%
236-675-5	Titaandioxide	Geen	5-10
238-878-4	Kwarts (SiO ₂)	Geen	10-30

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de R-zinnen

4. Eerstehulpmaatregelen

Inademen

Zoek frisse lucht op.

Inname

Spoel de mond grondig uit en drink 1-2 glazen water met kleine slokjes. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.

Huid

Verwijder besmette kleding. Spoel de huid grondig met water en blijf spoelen gedurende lange tijd.

Ogen

Met water afspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) totdat de irritatie verdwijnt. Raadpleeg een arts als de symptomen niet verdwijnen.

Overige informatie

Laat bij raadpleging van een arts het veiligheidsinformatieblad of het etiket zien. Symptomen: Zie sectie 11.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Het product is niet rechtstreeks brandbaar. Vermijd het inademen van dampen en rookgassen – zoek frisse lucht op.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Gebruik dezelfde beschermingsmiddelen als vermeld in sectie 8. Veeg weglekkende substantie op of verzamel ze voor eventueel hergebruik in geschikte afvalcontainers. Zie sectie 13 voor instructies over het afvoeren.

7. Hantering en opslag

Hantering

Zie sectie 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen bij gebruik en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Opslag

Geen bijzondere eisen voor opslag. Het product dient echter veilig te worden opgeslagen, buiten het bereik van kinderen en niet samen met voedingsmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen, enz. Opslaan in een droge, koele, goed verluchte ruimte. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht).

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Gebruik het product onder goed geventileerde omstandigheden, bij voorkeur buiten. Stromend water en oogdouche dienen ter beschikking te staan. Was de handen vóór de werkpauses, vóór gebruik van de sanitaire voorzieningen en op het einde van de werkdag.

Ademhalingsbescherming

Niet vereist.

Handschoenen en beschermende kleding

Niet vereist.

Oogbescherming

Niet vereist.

Grenswaarden

Ingrediënten	MAC-waarde	Opmerkingen
Titaandioxide	TGG: - (8 uur), - (15min) ppm	-
Kwarts	TGG: 10 (8 uur), - (15min) mg/m3 TGG: - (8 uur), - (15min) ppm TGG: 0,075 (8 uur), - (15min) mg/m3	*

Tijdgewogen gemiddelde (TGG)

Opmerkingen

*:Deze waarde geldt voor respirable stof

Controleringswijzen

Of er voldaan wordt aan de maxima voor beroepsmatige blootstelling kan gecontroleerd worden door middel van beroepshygiënische maatregelen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk: Plastisch massa
Geur: Geen
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 100-110°C
Massa: 2,0 g/ml

Vlampunt: 250 °C

10. Stabiliteit en reactiviteit

Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier.

11. Toxicologische informatie

Acuut

Inademen

Het product maakt geen gevaarlijke dampen vrij.

Inname

Het inslikken kan last veroorzaken.

Huidcontact

Kan lichte irritatie veroorzaken.

Oogcontact

Kan oogirritatie veroorzaken.

Lange termijn werkingen

Geen bekend.

12. Ecologische informatie

Vermijd het lozen in riolen of het oppervlaktewater.

Opgesteld op: 02-07-2007/MBM
Ter vervanging van: 11-11-2005

PREMARK®

13. Instructies voor verwijdering

Het product is geen gevaarlijk afval. Aanbevolen wordt verlies en afval te verwijderen via een lokale verwerkingsinstelling.

EAC-code: Afhankelijk van branche en gebruik, bijvoorbeeld 20 01 28 Niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is niet gedekt door de richtlijnen voor transport van gevaarlijke goederen te land en ter zee volgens ADR en IMDG.

15. Wettelijk verplichte informatie

Risicoaanduiding: Men heeft geoordeeld dat het product niet hoeft te worden geclassificeerd volgens de nationale classificatie- en etiketteringrichtlijnen.

Andere merktekens

Geen.

Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen beoordeling van de chemische veiligheid uitgevoerd.

Gebruiksbeperkingen

Geen.

Opleidingseisen

Er is geen speciale opleiding vereist, maar een grondige kennis van dit veiligheidsinformatieblad strekt beslist tot aanbeveling.

16. Overige informatie

Gebruikte bronnen

ADR 2007 editie en IMDG 2006 editie.

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten + Richtlijn 2006/8/EG.

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling , de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (67/548/EEG), 29. ATP

Wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenregeling, van wettelijke grenswaarden, oktober 2005)

Beschikking van de commissie. 2001/118/EC

Richtlijn 2001/58/EG van de Commissie van 27 juli 2001 voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten (veiligheidsinformatiebladen) + verordening 1907/2006/EG.

Overige opmerkingen

Dit veiligheidsinformatieblad is samengesteld aan de hand van gegevens die de leverancier over het product heeft verstrekt op het moment van bereiding (b.v. informatiebladen en dergelijke).

Volledige tekst van de R-passages die in sectie 3 worden vermeld.

Geen

Er zijn wijzigingen aangebracht in de volgende onderdelen

1,2,3,4,11,13,15,16

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com (Uitgewerkt in Toxido®) NL